

Stavebná úprava EZ - zadanie

Lúčky - Výmena p.b. NN siete

Popis	Množstvo
NN vzdušné vedenie	
Výmena dreveného podperného bodu za betónový vrátane vystrojenia [ks] (vrátane demontáže a montáže priebežnej siete NN, domových prípojok, existujúcich SPP)	3
Výmena betónového podperného bodu za betónový vrátane vystrojenia [ks] (vrátane demontáže a montáže priebežnej siete NN, domových prípojok, existujúcich SPP)	11
Výmena NN obmedzovača prepätia na p.b. [ks]	12
Výmena VRIS na podpernom bode, vrátane prívodných káblov a ochranných rúr [ks]	4
Montáž novej SPP na podperný bod vrátane zapojenia [ks]	16
Výmena holých vodičov DP za samonosný NN kábel NFA2X 4x16 [m]	40
Úprava a znovumontáž vodičov DP AlFe 4x16, AYKYz 4x16 [m]	240
Úprava priehybu vodičov nadzemného vedenia NN AlFe 3x70+50 [m]	130
Demontáž a montáž osvetlovacieho telesa verejného osvetlenia [ks]	9
Výmena NN kábla DP v pôvodnej trase [m]	72
Úprava exist. NN kábla DP v pôvodnej trase [m]	72
Montáž káblovej spojky NN pre DP [ks]	24
Uzemnenia	
Uloženie a zapojenie zemnej pásoviny 20 m [ks]	6
Uloženie a zapojenie zemnej tyče [ks]	6
Uloženie a zapojenie zemnej dosky [ks]	6
Výmena zvodu uzemnenia FeZn 50mm ² na p.b. a pospojovanie ocelových konštrukcií [ks]	6
Fotodokumentácia (vyhotovenie uzemnenia pred zakrytím a i. zakryté práce) [ks]	1
Dokumentácia skutočného vyhotovenia [ks]	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Navrhovaný termín realizácie:


Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Peter Bacúr, 0907 705 264, peter.bacur@ssd.sk

GPS:


Stručný popis: Výmena 14 ks p.b. NN siete z dôvodu havarijného stavu

Úsek	Číslo p.b.	Umiestnenie p.b.	GPS	Typ p.b.	Konzola	Uzemne nie	Vodiče	VRIS na p.b.	Istenie DP	Zvod	DP vzduch	DP zem.	VO	Rozhlas	Telekom
1	20	pri č.d. 35	49°07'21.1"N 19°24'29.2"E	10,5/10	1200		AlFe 3x50+35 + (N)FA2X 4x25		SPP 2.1	NAYY 4x25	Nová (N)FA2X 4x16 - 20m pre č.d. 36		svietidlo	vodiče	
1	23	pri č.d. 40	49°07'23.0"N 19°24'27.7"E	10,5/20	2x 1200	nové+O P	AlFe 3x50+35 (prieb.)+ AlFe 3x70+50 (prieb.)+ AlFe 3x70+50 (odb.)	nová VRIS 2 č.1	SPP 2.1	NAYY 4x25	1x znovumontáž AYKYz	1x znovumontáž	svietidlo	vodiče	
1	49	pri č.d. 55	49°07'25.6"N 19°24'30.5"E	10,5/10	1200	nové	AlFe 4x35		SPP 5	NAYY 4x35		3x znovumontáž	vodič	vodiče	kábel
2	77	pri č.d. 311	49°07'31.0"N 19°24'12.1"E	10,5/6	práporcová	nové+O P	AlFe 3x70+50	znovumont. RE	SPP 2.1	NAYY 4x25	1x znovumontáž AYKYz	1x znovumontáž	svietidlo	vodiče	
2	40	pri č.d. 70	49°07'31.4"N 19°24'20.8"E	12/20	2x 1200	nové	2x AlFe 3x70+50	nová VRIS 1 č.3	SPP 1.1	NAYY 4x16		1x znovumontáž	svietidlo	vodiče	
2	41	pri č.d. 68	49°07'30.5"N 19°24'21.9"E	10,5/6	1200		AlFe 3x70+50		SPP 2.1	NAYY 4x25		2x znovumontáž	vodič	vodiče+reproduktor	
3	118	pri č.d. 362	49°07'34.2"N 19°24'07.8"E	12/6	práporcová		AlFe 3x70+50		SPP 1.1, SPP 2.1- znovumont.	NAYY 4x16	1x znovumontáž AYKYz	2x znovumontáž	svietidlo	vodiče	
3	117	pri č.d. 365	49°07'35.2"N 19°24'08.1"E	10,5/6	1200		AlFe 3x70+50		SPP 2.1	NAYY 4x25	2x znovumontáž AYKYz		svietidlo	vodiče+reproduktor	
3	116	pri č.d. 368	49°07'36.2"N 19°24'08.4"E	10,5/6	1200		AlFe 3x70+50		SPP 2.1	NAYY 4x25	nový (N)FA2X 4x16 dl.20m, 1x znovumontáž AYKYz		vodič	vodiče	
4	98	pri č.d. 424	49°07'37.1"N 19°23'55.3"E	10,5/6	1200		AlFe 4x50		SPP 6	NAYY 4x50	2x znovumontáž AKKYz	2x znovumontáž	vodič	vodiče+reproduktor	
4	104	pri č.d. 393	49°07'38.8"N 19°24'03.9"E	10,5/20	práporcová+1 200	nové	AlFe 3x70+50 + odb. AlFe 4x35	nová VRIS 1 č.41	SPP 2.1	NAYY 4x25		2x znovumontáž	svietidlo	vodiče+reproduktor	
4	202	pri č.d. 470	49°07'41.5"N 19°24'06.6"E	10,5/20	práporcová+1 200	nové	2x AlFe 4x50	nová VRIS 1	SPP 2.1	NAYY 4x25		2x znovumontáž	svietidlo	vodiče	
5	166	pri č.d. 233	49°07'49.3"N 19°24'15.0"E	10,5/6	1200		AlFe 3x70+50		SPP 5, SPP 2.1	NAYY 4x35, NAYY 4x25	3x znovumontáž AYKYz, 1xAlFe	1x znovumontáž	svietidlo	vodiče	
5	167	pri č.d. 238	49°07'50.3"N 19°24'14.0"E	10,5/6	1200+2x600		AlFe 3x70+50		SPP 6	NAYY 4x50	2x znovumontáž AYKYz	2x znovumontáž	vodič	vodiče+reproduktor	

Poloha úsekov v obci



Úsek 1 – p.b. 20, 23, 49





p.b.č.20 – pri č.d. 35

GPS: 49°07'21.1"N 19°24'29.2"E

Nový JB 10,5/10, konzola 1200

Znovumontáž AlFe 3x50+35+(N)FA2X 4x25

Nová SPP 2.1, zvod NAYY 4x25

**DP č.d. 36 - nová (N)FA2X 4x16 –
20m (dem. AlFe 4x16)**

Znovumontáž VO + vodiče rozhlasu



p.b.č.23 – pri č.d. 40

GPS: 49°07'23.0"N 19°24'27.7"E

Nový JB 10,5/20, 2x konzola 1200

Oprava uzemnenia, mont. obm. prepätia

**Znovumontáž AlFe 3x50+35 (prieb.)+ AlFe
3x70+50 (prieb.)+ AlFe 3x70+50 (odb.)**

Výmena VRIS 2 č.1, 3x zvod

Nová SPP 2.1, zvod NAYY 4x25

**DP – 2x znovumontáž (č.d. 40 AYKYz, č.d. 41
zem.)**

Znovumontáž VO + vodiče rozhlasu



p.b.č.49 – pri č.d. 55

GPS: 49°07'25.6"N 19°24'30.5"E

Nový JB 10,5/10, konzola 1200

Oprava uzemnenia


Znovumontáž AlFe 4 x 35

Nová SPP 5, zvod NAYY 4x35

DP – 3x znovumontáž zem.

**Znovumontáž vodiče VO, rozhlasu
+ telekom**

Úsek 2 – p.b. 77, 40, 41





p.b.č.77 – pri č.d. 311

GPS: 49°07'31.0"N 19°24'12.1"E

Nový JB 10,5/6, práporcová konzola

Znovumontáž AlFe 3x70+50

Nová SPP 2.1, zvod NAYY 4x25

DP – 2x znovumontáž (č.d. 310 AYKYz, č.d. 311 zem.+RE znovumontáž)

Znovumontáž VO + vodiče rozhlasu



p.b.č.40 – pri č.d. 70

GPS: 49°07'31.4"N 19°24'20.8"E

Nový JB 12/20, hlboký základ, 2x konzola 1200

Znovumontáž 2x AlFe 3x70+50

Výmena VRIS 1 č.3, 2x zvody

Nová SPP 1.1, zvod NAYY 4x16

DP – 1x zem. znovumontáž

Znovumontáž VO + vodiče rozhlasu



p.b.č.41 – pri č.d. 68

GPS: 49°07'30.5"N 19°24'21.9"E

Nový JB 10,5/6, konzola 1200


Znovumontáž AlFe 3x70+50

Nová SPP 2.1, zvod NAYY 4x25

DP – 2x zem. znovumontáž

Znovumontáž vodiče VO + rozhlas +
reproduktor

Úsek 3 – p.b. 118, 117, 116



p.b.č.118 – pri č.d. 362

GPS: 49°07'34.2"N 19°24'07.8"E

Nový JB 12/6, práporcová konzola

Znovumontáž AIFe 3x70+50

**SPP 2.1 - znovumontáž, zvod NAYY
4x25**

Nová SPP 1.1, zvod NAYY 4x16

**DP – 3x znovumontáž (č.d. 361 AYKYz, č.d.
362+363 zem.)**

Znovumontáž VO + vodiče rozhlasu



p.b.č.117 – pri č.d. 365

GPS: 49°07'35.2"N 19°24'08.1"E

Nový JB 10,5/6, konzola 1200

Znovumontáž AlFe 3x70+50

Nová SPP 2.1, zvod NAYY 4x25

DP – 2x znovumontáž AYKYz

Znovumontáž VO + rozhlas + reproduktor



p.b.č.116 – pri č.d. 368

GPS: 49°07'36.2"N 19°24'08.4"E

Nový JB 10,5/6, konzola 1200

Znovumontáž AlFe 3x70+50

Nová SPP 2.1, zvod NAYY 4x25


DP č.d. 368 - nová (N)FA2X 4x16 –

20m (dem. AlFe 4x16)

DP č.d. 367 - znovumontáž AYKYz

Znovumontáž vodiče VO + rozhlas

Úsek 4 – p.b. 98, 104, 202





p.b.č.98 – pri č.d. 424

GPS: 49°07'37.1"N 19°23'55.3"E

Nový JB 10,5/6, konzola 1200

Znovumontáž AlFe 4x50

Nová SPP 6, zvod NAYY 4x50

DP –znovumontáž 2x AYKYz + 2x zem.

**Znovumontáž vodiče VO + rozhlas +
reproduktor**



p.b.č.104 – pri č.d. 393

GPS: 49°07'38.8"N 19°24'03.9"E

**Nový JB 10,5/20, práporcová konzola + odb.
konzola 1200**

Znovumontáž AlFe 3x70+50 + odb. AlFe 4x35

Výmena VRIS 1 č.41, 2x zvody

Nová SPP 2.1, zvod NAYY 4x25

DP – 2x znovumontáž zem.

Znovumontáž VO + vodiče rozhlasu



p.b.č.202 – pri č.d. 470

GPS: 49°07'41.5"N 19°24'06.6"E

**Nový JB 10,5/20, práporcová konzola + odb.
konzola 1200**

Znovumontáž 2x AlFe 4x50 (prieb.+odb.)


Nová VRIS 1, 2x zvody

Nová SPP 2.1, zvod NAYY 4x25

DP – 2x znovumontáž zem.

Znovumontáž VO + vodiče rozhlasu

Úsek 5 – p.b. 166, 167





p.b.č.166 – pri č.d. 233

GPS: 49°07'49.3"N 19°24'15.0"E

Nový JB 10,5/6, konzola 1200

Znovumontáž AlFe 3x70+50

Nová SPP 5, zvod NAYY 4x35

Nová SPP 2.1, zvod NAYY 4x25

DP –znovumontáž 4x AYKYz + 1x zem.

Znovumontáž VO + vodiče rozhlasu



p.b.č.167 – pri č.d. 238

GPS: 49°07'50.3"N 19°24'14.0"E

Nový JB 10,5/6, konzola 1200

Znovumontáž AlFe 3x70+50

Nová SPP 6, zvod NAYY 4x50

DP –znovumontáž 2x AYKYz + 2x zem.

**Znovumontáž vodiče VO + rozhlasu +
reproduktor**