

Špecifikácia nábytku

STOLIČKA PRACOVNÁ OTOČNÁ

povrchová úprava – čalúnená; vysokokvalitný textil
sedák – anatomicky tvarovaný; posuvný výškovo, vertikálne aj horizontálne; naklápanie dopredu; šokový doraz
operadlo – ergonomický tvar; výškovo nastaviteľné
područky – nastaviteľné výškovo
podnož – plastová; výškovo nastaviteľná – synchromechanika
kolieska – pre kobercovú podlahu

KONFERENČNÁ STOLIČKA

povrchová úprava – čalúnená; vysokokvalitný textil;
podnož – pevná; zliatina hliníka; povrchová úprava – prášková farba
kolieska – pre kobercovú podlahu

PRACOVNÝ STÔL

rozmer - cca 180/80cm
pracovná doska – DTDL laminovaná drevotriesková doska s hrúbkou 25 mm
podnož - zliatina hliníka; povrchová úprava – prášková farba
doplňujúce špecifikácie - káblový rozvod pod doskou stola, priechodka na káblový rozvod

PRÍDAVNÝ STÔL

rozmer - cca 160/80cm
pracovná doska – DTDL laminovaná drevotriesková doska s hrúbkou 25 mm
podnož - zliatina hliníka; povrchová úprava – prášková farba
doplňujúce špecifikácie - káblový rozvod pod doskou stola, mediaport 2x 230V a USB typ A, C

KONTAJNER

materiál – drevotrieska s laminátom
úchytky - zliatina hliníka; povrchová úprava – prášková farba
kolieska - pre kobercovú podlahu
doplňujúce špecifikácie – uzamykateľný; mobilný; 1x zásobník na ceruzky a 3xzásuvky s plnovýsuvom,

KONFERENČNÝ STOLÍK

doska stolíka - sklenený plát alebo DTDL laminovaná drevotriesková doska s hrúbkou 25 mm
rozmer – 700mm x 700mm
podnož – pevná; zliatina hliníka; povrchová úprava - prášková farba

SKRIŇOVÝ A SKRINKOVÝ NÁBYTOK:

skrinka policová nízka - na zakladače stredná; DTDL zadná stena min. 12mm, pohľadová, ostatné časti hrana min. 18 až 25mm; otváranie – otváracie, posuvné; úchytky – zliatina hliníka, povrchová úprava – prášková farba, rozmer – šírka 1000mm x hĺbka 450mm x výška 1100mm, 3 police
skrinka policová stredná – na zakladače nízka, DTDL zadná stena min. 12mm, pohľadová, ostatné časti hrana min. 18 až 25mm; otváranie – otváracie, posuvné; úchytky – zliatina hliníka, povrchová úprava – prášková farba, rozmer – šírka 1000mm x hĺbka 450mm x výška 740mm, 2 police
skriňa spisová – na zakladače vysoká, DTDL zadná stena min. 12mm, pohľadová, ostatné časti hrana min. 18 až 25mm; otváranie – otváracie, posuvné, šírka 1000mm x hĺbka 450mm x výška 1895mm, 5 políc

alternatíva – všetky typy skriniek bez dvierok (knižnice)

OSTATNÉ VYBAVENIE:

vešiak

polica – DTDL laminovaná drevotriesková doska s hrúbkou 25 mm
odpadkový kôš

KANCELÁRIA VEDÚCEHO ODBORU, VEDÚCEHO TÍMU, ŠPECIALISTU, ČLENA TÍMU,
OSTATNÝ ZAMESTNANCI

STOLIČKA PRACOVNÁ OTOČNÁ

povrchová úprava – čalúnená; vysokokvalitný textil

sedák – anatomicky tvarovaný; posuvný výškovo, horizontálne aj vertikálne; polohovateľné vzad;
naklápanie dopredu, pracovný sed; šokový doraz

operadlo – ergonomický tvar; výškovo nastaviteľné

podrúčky – plastové; výškovo nastaviteľné

podnož – plastová; výškovo nastaviteľná – synchromechanika

kolieska – pre kobercovú podlahu

PRACOVNÝ STÔL

rozmer - cca 160/80cm

pracovná doska – DTDL laminovaná drevotriesková doska s hrúbkou 25 mm

podnož - zliatina hliníka; povrchová úprava - prášková farba

paraván - čalúnený

doplňujúce špecifikácie - káblový rozvod pod doskou stola; priechodka na káblový rozvod

alternatíva – výškovo nastaviteľný stôl

KONTAJNER

materiál - drevotrieka s laminátom

úchytky – zliatina hliníka; povrchová úprava – prášková farba

kolieska – pre kobercovú podlahu

doplňujúce špecifikácie – uzamykateľný; mobilný; 1x zásobník na ceruzky a 3x zásuvky s plnovýsuvom,

SKRIŇOVÝ A SKRINKOVÝ NÁBYTOK:

skrinka policová nízka - na zakladače stredná; DTDL zadná stena min. 12mm, pohľadová, ostatné časti hrana min. 18 až 25mm; otváranie – otváracé, posuvné; úchytky – zliatina hliníka, povrchová úprava – prášková farba, rozmer – šírka 1000mm x hĺbka 450mm x výška 1100mm, 3 police

skrinka policová stredná – na zakladače nízka, DTDL zadná stena min. 12mm, pohľadová, ostatné časti hrana min. 18 až 25mm; otváranie – otváracé, posuvné; úchytky – zliatina hliníka, povrchová úprava – prášková farba, rozmer – šírka 1000mm x hĺbka 450mm x výška 740mm, 2 police

skriňa spisová – na zakladače vysoká, DTDL zadná stena min. 12mm, pohľadová, ostatné časti hrana min. 18 až 25mm; otváranie – otváracé, posuvné, šírka 1000mm x hĺbka 450mm x výška 1895mm, 5 políc

alternatíva – všetky typy skriniek bez dvierok (knižnice)

OSTATNÉ VYBAVENIE:

vešiak

polica – DTDL laminovaná drevotriesková doska s hrúbkou 25 mm

odpadkový kôš

PRACOVNÝ STÔL

rozmer - cca 160/80cm

pracovná doska – DTDL laminovaná drevotriesková doska s hrúbkou 25 mm

podnož - zliatina hliníka; povrchová úprava - prášková farba

paraván - čalúnený

doplňujúce špecifikácie - káblový rozvod pod doskou stola; priechodka na káblový rozvod

alternatíva – výškovo nastaviteľný stôl

STOLIČKA PRACOVNÁ OTOČNÁ

povrchová úprava – čalúnená; vysokokvalitný textil

sedák – anatomicky tvarovaný; posuvný výškovo; polohovateľné vzad; naklápanie dopredu ,
pracovný sed; šokový doraz

operadlo – ergonomický tvar; výškovo nastaviteľné

podrúčky – plastové; výškovo nastaviteľné

podnož – plastová; výškovo nastaviteľná – synchromechanika

kolieska – pre kobercovú podlahu

SKRIŇOVÝ A SKRINKOVÝ NÁBYTOK:

skrinka – puzlo uzamykateľná (záмок/kód)

materiál – DTDL laminovaná drevotriesková doska s hrúbkou 25 mm

doplňujúca špecifikácia - číslovanie

OSTATNÉ VYBAVENIE:

vešiak

odpadkový kôš

ZASADACIE MIESTNOSTI

POLOKRESLO ZASADACIE

povrchová úprava – čalúnené; vysokokvalitný a odolný textil
podnož – chrómovaná; výškovo nastaviteľná – synchromechanika
kolieska – pre parketovú i kobercovú podlahu

ZASADACÍ STÔL

kapacita - cca 12 a viac osôb
rozmer – cca 3200mm x 1200mm (podľa miestností a ľudí)
podnož - kovová
doplňujúce špecifikácie - káblový rozvod pod doskou stola, mediaport 2x 230V a USB typ A, C, oválny

KUCHYNSKÁ LINKA A JEDÁLEŇ

KUCHYNSKÁ LINKA

rozmer – podľa projektu
rozmiestnenie skriniek – podľa projektu
bližšia špecifikácia – drez (k pracovnej doske), batéria páková HANSGROHE , pracovná doska hrúbky 38mm, kovanie BLUM, organizér v šuplíku na príbor

JEDÁLENSKÁ ZOSTAVA

STÔL

podnož – kovová
rozmer – 1400mm x 700 mm
pracovná doska - DTDL laminovaná drevotrieková doska s hrúbkou 25 mm

STOLIČKA

podnož – kovová
materiál – plast, čalúnenie